

Especificaciones

SMART kapp

Tableta de captura SMART kapp™ 42" (kapp42)

Resumen


La tableta de captura SMART kapp™ 42" le permite colaborar con otras personas de forma sencilla pero potente. Escriba y dibuje en la tableta de captura del mismo modo que lo haría en una pizarra de borrado en seco. A continuación puede conectar un dispositivo habilitado para Bluetooth® a la tableta de captura escaneando un código de "Quick Response" (QR) o pulsando la etiqueta de Near Field Communication (NFC). Cuando conecte su dispositivo móvil, se le dirigirá a la Apple App Store o a Google Play™ para que descargue la aplicación de SMART kapp. Una vez que haya descargado e instalado la aplicación, podrá usarla para conectar su tableta de captura y compartir contenido con los demás.

Consulte smartkapp.com para obtener más información sobre este producto.



Dimensiones y pesos¹

Dimensiones



Peso

16 kg

Dimensiones del envío

119,9 cm × 63,5 cm × 13,6 cm

Peso de embalaje

21,3 kg

¹Todas las dimensiones ± 0,3 cm. Todos los pesos ± 0,9 kg

Piezas y características

| | |
|--|---|
| Piezas incluidas | Tableta de captura SMART kapp 42" Marcador de borrado en seco (×3) Borrador Soporte y herramientas para montar la tableta de captura en una pared |
| Tecnología de captura digital | Tecnología DViT® (Digital Vision Touch) |
| Tecnología inalámbrica | Bluetooth 2.1 + EDR ² |
| Opciones de captura | Establezca una conexión inalámbrica Bluetooth con un dispositivo móvil compatible (véase a continuación) llevando a cabo una de las siguientes acciones: <ul style="list-style-type: none"> • Escaneando el código QR exclusivo de la tableta de captura • Pulsando la etiqueta de NFC de la tableta de captura (solo en dispositivos Android™) Conecte una unidad USB. |
| Compatibilidad con unidades USB | Puerto USB 2.0 Tipo A Compatibilidad con unidades USB con formato de sistema de archivos FAT |

Compatibilidad con dispositivos móviles

| | |
|------------------------------|--|
| Dispositivos de Apple | Software de sistema operativo iOS 7.1 o posterior 50 MB de almacenamiento iPhone 4S o posterior iPad de tercera generación o posterior iPad mini de primera generación o posterior iPod touch de primera generación o posterior |
| Dispositivos Android | Sistema operativo Android 4.1 (Jelly Bean) o posterior 50 MB de almacenamiento (interno o en tarjeta SD) Dispositivos que cumplen las siguientes especificaciones: <ul style="list-style-type: none"> • 1024 MB de RAM • Resolución de 720p o superior • Bluetooth 2.1 + EDR • NFC (recomendado) • Cámara trasera de 3 megapíxeles o superior (recomendado) |

Navegadores compatibles

Dispositivos móviles

| | |
|-----------------------|--|
| Dispositivos Android | Chrome para Android 39.0.2171.93 o posterior |
| Dispositivos de Apple | Software de sistema operativo Safari for iOS 7.1 o posterior |

Escritorio

- Safari 8.0 o posterior
- Chrome 39.0.2171.95 o posterior
- Firefox 34.0.5 o posterior
- Internet Explorer 10 o posterior

²Compatible con Bluetooth 3.0 y Bluetooth 4.0 en modo doble

Montaje


Opciones


- Soporte de montaje incluido
- Plataforma de montaje estándar VESA® de 400 mm × 400 mm

Altura recomendada 175,3 cm desde el suelo hasta la mitad del soporte de montaje incluido

Requisitos para los tornillos del soporte de montaje VESA

Tamaño M6

 Longitud máxima Para evitar dañar la tableta de captura, asegúrese de que el tornillo no tenga más de 8 mm además de la anchura de la arandela (a) y la anchura del soporte (b).



Encendido

Especificaciones de alimentación 5V, 3A

Cable de alimentación Cable de alimentación de 3 m

Requisitos de almacenamiento y funcionamiento

Almacenaje

Temperatura -40–60°C

Humedad 5 – 95 % de humedad relativa, sin condensación

Funcionamiento

Temperatura 5–35°C

Humedad 10-80 % humedad relativa, sin condensación

Certificación y cumplimiento

Certificación reglamentaria CE, ETL, C-Tick, FCC

Cumplimiento de requisitos ambientales

Unión Europea REACH, RoHS, WEEE y embalaje

EE. UU. Embalaje y minerales del conflicto

TABLETA DE CAPTURA SMART KAPP 42" (KAPP42)

Información de compra

Números de pedido

1024494 Tableta de captura SMART kapp 42" (kapp42)

Garantía

Norteamérica Garantía del equipo limitada de 90 días

Reino Unido Un año de garantía limitada sobre el equipo

Europa Dos años de garantía limitada sobre el equipo

Garantías ampliadas

EWY1-KAPP42 Garantía ampliada de un año

EWY2-KAPP42 Garantía ampliada de dos años

Piezas de repuesto

Se pueden comprar borradores de repuesto en la Tienda de piezas SMART
(consulte smarttech.com/Support/PartsStore)

smartkapp.com

© 2015 SMART Technologies ULC. Todos los derechos reservados. DVIT, kapp, SMART Board, smarttech, el logotipo de SMART y todas las frases de SMART son marcas comerciales o marcas registradas de SMART Technologies ULC en los EE. UU. y/u otros países. Apple, iPhone y iPad son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en EE. UU. y en otros países. Android y Google Play son marcas comerciales de Google Inc. La marca Bluetooth es propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de SMART Technologies ULC se realiza bajo licencia. Los demás nombres de empresas y productos de terceros pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Este producto y/o su uso están cubiertos por una o más de las siguientes patentes estadounidenses. www.smarttech.com/patents. Los contenidos pueden ser modificados sin notificación previa. 03/2015.